

KQWH/KQH系列单级立式/卧式化工泵

KQWH / KQH Series Single-stage Vertical / Horizontal Chemical Pump

泵结构简单,可靠性强,检修方便

采用特殊设计结构,结构简单、机组占地面积小,使用可靠维修方便等,是创新研发的新一代单级化工泵

泵体、泵盖、叶轮等零件毛坯采用精密铸造

尺寸精度高,流道光洁,外形美观

泵轴采用分轴式设计,特殊夹紧结构

从根本上避免了腐蚀泵轴后对电机轴的破坏,保证电机稳定、可靠运行

泵零部件,整体系列通用性强

采用国家标准立、卧式电机及该系列泵盖、泵轴、联接架等零件整个系列最大通用性



目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 产品概述..... | 1 |
| 产品用途 | 1 |
| 型号说明..... | 2 |
| 型谱图..... | 4 |
| 应用范围..... | 6 |
| 过流部件材质..... | 6 |
| 轴封类型..... | 7 |
| 密封型号示例..... | 7 |
| 结构特点..... | 8 |
| 结构图..... | 9 |
| 供货范围..... | 11 |
| 订货须知..... | 11 |
| 性能参数表..... | 12 |
| 特性曲线图..... | 16 |
| KQWH、KQWHD卧式化工泵外形及安装尺寸图..... | 28 |
| KQWH卧式化工泵外形及安装尺寸表 | 29 |
| KQWHD卧式化工泵外形及安装尺寸表..... | 31 |
| KQH、KQHD立式化工泵外形及安装尺寸图..... | 33 |
| KQH立式化工泵外形及安装尺寸表..... | 34 |
| KQHD立式化工泵外形及安装尺寸表..... | 36 |
| 化工泵介质选材参考表..... | 38 |

产品概述

KQWH、KQH系列单级卧式和单级立式化工泵是我公司在原化工泵基础上，充分考虑到化工泵在使用过程中对结构要求的特殊性，汲取国内外先进结构经验，轴采用分轴式，特殊夹紧结构，具有结构特别简单、同心度高，振动小，使用可靠，维修方便等特点，是创新研发的新一代单级化工泵。

产品用途

KQWH、KQH系列化工泵根据用户的具体使用条件，可一定程度适用于化工、油品输送、食品、饮料、医药、水处理、环保和部分酸、碱、盐等应用领域，用来输送有一定腐蚀性、不含固体颗粒或少量颗粒、黏度类似于水的介质。不推荐应用于有毒、易燃、易爆、强腐蚀场合。

(1) 硝酸和硝酸工业中的应用

在氨氧化法制硝酸的工艺流程中，在不锈钢吸收塔内生成的稀硝酸(50~60%)由塔底流出进入不锈钢储槽，用不锈钢泵输送到下一个流程。在此须注意介质温度和进口压力。

(2) 磷酸和磷酸工业中的应用

对纯酸而言，铬13不锈钢只耐充气的稀酸，18-8铬镍奥氏体不锈钢也只耐充气的稀酸，最好的耐磷酸材料是铬镍钼(0Cr18Ni12Mo2Ti)不锈钢等。

但对磷酸生产过程而言，泵的材质选型则由于磷酸中杂质的存在导致的腐蚀问题要复杂的多，须慎待。

(3) 氯化钠和食盐工业(盐水、海水等)中的应用

铬镍不锈钢对中性及微碱性的氯化钠溶液、海水和盐水在一定温度和浓度下都有很低的均匀腐蚀率，应用广泛。但应注意在一些情况下可能产生危险的局部腐蚀。

不锈钢泵广泛应用在处理盐水和盐渍食物的食品工业中。但须注意介质结晶问题和机械密封选型问题。

(4) 氢氧化钠和碱工业中的应用

铬镍奥氏体不锈钢对40~50%以下的氢氧化钠能耐至80℃左右，但不耐高浓度高温碱液。

铬不锈钢只适用于低温低浓度的碱液。

须注意介质结晶问题。

(5) 油品输送中的应用

须注意介质的黏度、橡胶件的选材和电动机有无防爆要求等。

(6) 医药工业中的应用

根据泵的输送介质可将医药用泵分为以下两类：




一类是公用工程使用的普通水泵、热水泵及废水处理系统的泵，另一类是输送药液、中间体、纯水、酸碱等工艺介质的泵。

前者对泵要求较低，可按一般化工装置用泵处理，而后者对泵要求则较高，泵须符合医药装置用离心泵的技术规定。



(7) 食品、饮料行业中的应用

食品、饮料行业中，介质没有腐蚀性或者腐蚀性较弱，但绝不允许生锈，介质纯度要求很高。在此情况下可选用不锈钢泵。

型号说明




型号说明




型谱图

(转速 2960r/min)



型谱图

(转速 1480r/min)



应用范围

该系列泵：

流量范围：2.2-480m³/h

扬程范围：2.8-129m

配套功率：0.55-90kW

转 速：1480r/min和2960r/min

最大工作压力：≤1.6MPa

介质温度：-10°C-80°C

环境温度：最高不超过40°C

若客户要求超出上述参数范围，通过协商可特殊供货。

过流部件材质

1. 基本材质类型

过流部件铸件材质：ZG0Cr18Ni9或ZG0Cr17Ni12Mo2等。

上述材质即为我公司化工泵正常供货材质，在上述材质范围内均可按正常生产周期供货。

2. 可选用材质类型(见下表)

过流部件铸件材质：

| |
|---|
| ZG0Cr18Ni9、ZG0Cr17Ni12Mo2、ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| ZG0Cr18Ni9Ti |

3. 特殊类型材质

有时候根据用户的使用条件，上述材质不能满足使用要求，在此情况下，需通过双方协商，材质类型需特别确定。

特殊材质选用说明：

ZG1Cr13和2Cr13不锈钢在大气、水蒸气中具有良好的耐蚀性，在淡水、海水、一定温度的盐水溶液、硝酸、食品介质以及浓度不高的有机酸、有机化合物、盐、碱及油品中也具有足够的耐蚀性。但在硫酸、盐酸、热磷酸、热硝酸、熔融碱中耐蚀性却很低。

ZG0Cr18Ni9和0Cr18Ni9耐蚀性较单纯铬钢更好，应用范围更宽广。

上述材质对不同介质的耐腐蚀性见样本附后的表格一和表格二。

特别说明： 由于化工介质的复杂性和多样性，用户在选用材质时若有疑问，请向我公司技术中心有关部门或技术支持部详细咨询。

轴封类型

该系列泵根据具体使用条件，机械密封选用M3N或MG1橡胶波纹管机械密封。

通常情况下，M3N型机械密封应用普遍。其稳定性高，可靠性好，适用于清洁不含杂质颗粒的介质。机械密封通过各组件材质不同配对组合，可应用于部分酸、碱、盐、油品、饮料和有机化工介质等场合。

Mg1型机械密封是最常用的密封。可在含有颗粒的废水污水中应用。不宜用于有机溶剂介质中。

根据实际情况机械密封各组件材料可如下选用：

(1) 对于M3N系列旋转环材料可选用：

浸钽石墨(A)、浸树脂石墨(B)、镶装无压烧结碳化硅(Q12)、镶装反应烧结碳化硅(Q22)、镶装镍基碳化钨(U22)等。

静止环材料可选用：

无压烧结碳化硅(Q1)、反应烧结碳化硅(Q2)等。

(2) 对于MG1系列旋转环材料可选用：

浸钽石墨(A)、浸树脂石墨(B)、无压烧结碳化硅(Q1)等。

静止环材料可选用：

无压烧结碳化硅(Q1)和氧化铝陶瓷(V)等。

(3) 辅助密封件材料可选用：

乙丙橡胶(E)、丁睛橡胶(P)、氟橡胶(V)等。

丁睛橡胶应用温度范围-54~+120℃。对矿物油、动植物油脂、脂肪烃有优良的耐腐蚀性。耐碱和氧化性稀酸腐蚀。可长期用于+100℃。选用时可参照样本附页表格三。

乙丙橡胶应用温度范围-60~+150℃。耐稀酸、碱、盐腐蚀，不耐氧化性酸、芳烃和石油产品腐蚀。选用时可参照样本附页表格四。


氟橡胶耐高温，耐蚀性也非常优良。耐各类酸、碱、盐、石油产品。选用时可参照样本附页表格五。

(4) 弹簧及其它结构件材料可选用：


0Cr18Ni12Mo2Ti(G)、0Cr18Ni9(F)、2Cr13或3Cr13(F1)等。

铬钢2Cr13或3Cr13用于弱腐蚀性介质，不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni9)用于较强腐蚀性介质。

密封型号示例



密封型号示例




特别说明：一般情况下机械密封摩擦副材料应是一软一硬配对，当介质中含有固体颗粒时则应选硬对硬配对。材料根据介质情况选择。
结构图(见下页)

结构特点

- 1、该系列泵机泵轴分段设计，从根本上避免了腐蚀对电机轴的破坏。彻底保证了电机稳定、可靠的长期运行。
- 2、该系列泵可靠新颖的泵轴结构，卧式泵可方便选用B35型结构标准电机直接驱动水泵，立式泵可方便选用B5型结构标准电机直接驱动水泵。
- 3、该系列泵泵盖和联接架设计成两个独立的零件，结构合理。
- 4、该系列泵结构非常简单，维护方便，泵轴一旦需要更换，易拆易装，定位精确可靠。
- 5、该系列泵轴和电机轴采用刚性连接，先进的合理的加工装配工艺使机泵轴同心度高，振动小、噪音低。
- 6、该系列卧式泵同一般结构的卧式化工泵相比较，结构尤显紧凑，机组占地面积大幅度减小。
- 7、该系列泵采用优秀的水力模型设计。泵的性能稳定，效率高。
- 8、该系列泵泵体、泵盖、叶轮等零件毛坯采用熔模精密铸造，尺寸精度高，流道光洁，外形美观
- 9、该系列泵泵盖、轴和联接架等零件整个系列有最大的通用性。

结构图(卧式)




| | | | | | | | |
|----|----|----|---|------|------|----|----|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 名称 | 底座 | 螺栓 | 轴 | 调节套 | 机械密封 | 螺钉 | 泵体 |
| 数量 | 1 | 4 | 1 | 1(0) | 1套 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|-----|----|-------|------|------|
| 序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 名称 | 叶轮 | 螺塞3/8 | 密封圈 | 泵盖 | 螺塞1/8 | 螺栓 | 螺钉 |
| 数量 | 1 | 已取消 | 1 | 1 | 已取消 | 6(8) | 3(2) |

| | | | |
|----|-----|------|-----|
| 序号 | 15 | 16 | 17 |
| 名称 | 联接架 | 螺栓 | 电动机 |
| 数量 | 1 | 4(8) | 1 |

结构图(立式)



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|----|------|------|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 名称 | 泵体 | 叶轮 | 螺钉 | 丝堵 | 泵盖 | 放气旋塞 | 螺栓 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 已取消 | 1 | 1 | 4(8) |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 名称 | 电动机 | 螺钉 | 轴 | 联接架 | 密封圈 | 分配环 | 机械密封 |
| 数量 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 已取消 | 1套 |

供货范围

为保证泵机组长期可靠运行及正常检修需要，客户可根据实际情况选购以下备件或附件。(见下表)

| 成套供应件 | 备 件 | 附 件 |
|-------|------------------------|-----------|
| 泵机组 | 叶轮、机械密封 泵轴、“O”型密封圈等 | 联接板、地脚螺栓等 |
| | 按合同供应 | 按合同供应 |

订货须知

- 1、样本中所列性能参数仅对常温清水而言。
- 2、输送非水介质时用户必须明确下属因素：
 - ①介质名称和成分、使用温度和温度范围、浓度及所含杂质成分；
 - ②黏度、介质比重；

有关资料表明离心泵适用的黏度范围不超过 $150\text{mm}^2/\text{s}$ 。当介质的黏度 $\leq 20\text{mm}^2/\text{s}$ 时泵的性能参数可不必换算而当黏度 $\geq 20\text{mm}^2/\text{s}$ 时则必须换算。

样本中所列配套电机功率是以常温清水为例。当介质比重不同于水时配套功率需重新核算。

- ③毒性、爆炸性、易燃性；
- ④饱和蒸汽压力或进口压力；
- ⑤介质有无析出结晶或挥发等因素；

客户必须真实全面地提供以上数据或技术要求，并填写《KQWH、KQH化工泵选型技术数据表》中的有关选项，以便制造厂正确合理选配材质、密封和配套电机，同时也便于制造厂对客户使用情况作进一步的跟踪了解。

- 3、《KQWH、KQH化工泵选型技术数据表》作为合同评审内容的一部分经有关部门评审确认后原件存档备查，其复印件随订单一同下发生产部门以便于组织生产。
- 4、当对流量、扬程、进口压力、电机防爆等有特殊要求时也必须特别申明。

性能参数表

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|---------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 2960 | 0.55 | 2.3 | 42 |
| | 6.3 | 1.75 | 12.5 | | | | |
| | 7.6 | 2.11 | 11.3 | | | | |
| KQWH KQH 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 2960 | 0.55 | 2.3 | 40 |
| | 5.6 | 1.56 | 10 | | | | |
| | 6.7 | 1.86 | 9 | | | | |
| KQWH KQH 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2960 | 1.1 | 2.3 | 46 |
| | 6.3 | 1.75 | 20 | | | | |
| | 7.6 | 2.11 | 18 | | | | |
| KQWH KQH 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 2960 | 0.75 | 2.3 | 45 |
| | 5.6 | 1.56 | 16 | | | | |
| | 6.7 | 1.86 | 14.4 | | | | |
| KQWH KQH 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2960 | 2.2 | 2.3 | 56 |
| | 6.3 | 1.75 | 32 | | | | |
| | 7.6 | 2.11 | 30 | | | | |
| KQWH KQH 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 2960 | 1.5 | 2.3 | 52 |
| | 5.9 | 1.64 | 28 | | | | |
| | 7 | 1.94 | 26.3 | | | | |
| KQWH KQH 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 2960 | 1.1 | 2.3 | 47 |
| | 5.5 | 1.53 | 24 | | | | |
| | 6.7 | 1.86 | 22.5 | | | | |
| KQWH KQH 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 2960 | 4 | 2.3 | 80 |
| | 6.3 | 1.75 | 50 | | | | |
| | 7.6 | 2.11 | 48 | | | | |
| KQWH KQH 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 2960 | 3 | 2.3 | 70 |
| | 5.9 | 1.64 | 44 | | | | |
| | 7 | 1.94 | 42 | | | | |
| KQWH KQH 40-200B | 3.7 | 1.03 | 37 | 2960 | 2.2 | 2.3 | 60 |
| | 5.3 | 1.47 | 36 | | | | |
| | 6.4 | 1.78 | 34.5 | | | | |
| KQWH KQH 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 2960 | 7.5 | 2.3 | 125 |
| | 6.3 | 1.75 | 80 | | | | |
| | 8.3 | 2.31 | 74 | | | | |
| KQWH KQH 40-250A | 4.1 | 1.44 | 72 | 2960 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| | 5.9 | 1.64 | 70 | | | | |
| | 7.8 | 2.17 | 65 | | | | |
| KQWH KQH 40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 2960 | 4 | 2.3 | 85 |
| | 5.5 | 1.53 | 60 | | | | |
| | 7 | 1.94 | 56 | | | | |
| KQWH KQH 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 2960 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| | 12.5 | 3.47 | 12.5 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 11.3 | | | | |
| KQWH KQH 50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 2960 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| | 11 | 3.05 | 10 | | | | |
| | 13.2 | 3.67 | 9 | | | | |
| KQWH KQH 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2960 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| | 12.5 | 3.47 | 20 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 17.8 | | | | |
| KQWH KQH 50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 2960 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| | 11 | 3.05 | 16 | | | | |
| | 13.2 | 3.67 | 14 | | | | |
| KQWH KQH 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 2960 | 3 | 2.3 | 59 |
| | 12.5 | 3.47 | 32 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 30 | | | | |
| KQWH KQH 50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 2960 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| | 11.7 | 3.25 | 28 | | | | |
| | 14 | 3.90 | 26 | | | | |
| KQWH KQH 50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 2960 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| | 10.4 | 2.89 | 22 | | | | |
| | 12.5 | 3.47 | 20 | | | | |
| KQWH KQH 50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 2960 | 5.5 | 2.3 | 100 |
| | 12.5 | 3.47 | 50 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 48 | | | | |
| KQWH KQH 50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 2960 | 4 | 2.3 | 75 |
| | 11.7 | 3.25 | 44 | | | | |
| | 14 | 3.9 | 42 | | | | |
| KQWH KQH 50-200B | 7.3 | 2.03 | 37 | 2960 | 3 | 2.3 | 65 |
| | 10.4 | 2.89 | 36 | | | | |
| | 12.5 | 3.47 | 34 | | | | |
| KQWH KQH 50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 2960 | 11 | 2.3 | 170 |
| | 12.5 | 3.47 | 80 | | | | |
| | 16.3 | 4.53 | 77.5 | | | | |
| KQWH KQH 50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 2960 | 7.5 | 2.3 | 126 |
| | 11.6 | 3.22 | 70 | | | | |
| | 15.2 | 4.22 | 68 | | | | |

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|---------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 2960 | 7.5 | 2.3 | 125 |
| | 10.8 | 3 | 60 | | | | |
| | 14 | 3.89 | 58 | | | | |
| KQWH KQH 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 2960 | 1.5 | 2.5 | 49 |
| | 25 | 6.94 | 12.5 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 10.5 | | | | |
| KQWH KQH 65-100A | 15.6 | 4.30 | 11 | 2960 | 1.1 | 2.5 | 45 |
| | 22.3 | 6.19 | 10 | | | | |
| | 27 | 7.50 | 8.4 | | | | |
| KQWH KQH 65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2960 | 3 | 2.5 | 64 |
| | 25 | 6.94 | 20 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 18 | | | | |
| KQWH KQH 65-125A | 15.6 | 4.30 | 17 | 2960 | 2.2 | 2.5 | 54 |
| | 22.3 | 6.19 | 16 | | | | |
| | 27 | 7.50 | 14.4 | | | | |
| KQWH KQH 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.3 | 2960 | 4 | 2.5 | 75 |
| | 25 | 6.94 | 32 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 27.5 | | | | |
| KQWH KQH 65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 2960 | 4 | 2.5 | 75 |
| | 23.4 | 6.50 | 28 | | | | |
| | 28 | 7.78 | 24 | | | | |
| KQWH KQH 65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 2960 | 3 | 2.5 | 64 |
| | 21.6 | 6.00 | 24 | | | | |
| | 26 | 7.20 | 20.6 | | | | |
| KQWH KQH 65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 2960 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| | 25 | 6.94 | 50 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 45.5 | | | | |
| KQWH KQH 65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 2960 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| | 23.4 | 6.50 | 44 | | | | |
| | 28 | 7.78 | 40 | | | | |
| KQWH KQH 65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 2960 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| | 21.8 | 6.06 | 38 | | | | |
| | 26.2 | 7.27 | 34.5 | | | | |
| KQWH KQH 65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 2960 | 15 | 2.5 | 180 |
| | 25 | 6.94 | 80 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 76.5 | | | | |
| KQWH KQH 65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 2960 | 11 | 2.5 | 170 |
| | 23.4 | 6.50 | 70 | | | | |
| | 28 | 7.78 | 67 | | | | |
| KQWH KQH 65-250B | 15 | 4.17 | 61.5 | 2960 | 11 | 2.5 | 170 |
| | 21.6 | 6.00 | 60 | | | | |
| | 26 | 7.22 | 57.4 | | | | |
| KQWH KQH 65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 2960 | 30 | 2.5 | 330 |
| | 25 | 6.94 | 125 | | | | |
| | 32.5 | 9.03 | 122 | | | | |
| KQWH KQH 65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 2960 | 22 | 2.5 | 265 |
| | 23.7 | 6.58 | 113 | | | | |
| | 31 | 8.60 | 110 | | | | |
| KQWH KQH 65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 2960 | 18.5 | 2.5 | 225 |
| | 22.5 | 6.25 | 101 | | | | |
| | 29.2 | 8.00 | 98 | | | | |
| KQWH KQH 65-315C | 14.4 | 4.00 | 86 | 2960 | 15 | 2.5 | 215 |
| | 20.6 | 5.72 | 85 | | | | |
| | 26.8 | 7.44 | 83 | | | | |
| KQWH KQH 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 2960 | 3 | 3 | 63 |
| | 50 | 13.90 | 12.5 | | | | |
| | 60 | 16.70 | 10 | | | | |
| KQWH KQH 80-100A | 31.3 | 8.70 | 11 | 2960 | 2.2 | 3 | 54 |
| | 44.7 | 12.50 | 10 | | | | |
| | 53.6 | 14.90 | 8 | | | | |
| KQWH KQH 80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 2960 | 5.5 | 3 | 105 |
| | 50 | 13.9 | 20 | | | | |
| | 60 | 16.7 | 17 | | | | |
| KQWH KQH 80-125A | 31.3 | 8.70 | 17.5 | 2960 | 4 | 3 | 79 |
| | 45 | 12.50 | 16 | | | | |
| | 54 | 15.00 | 13.6 | | | | |
| KQWH KQH 80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 2960 | 7.5 | 3 | 112 |
| | 50 | 13.9 | 32 | | | | |
| | 60 | 16.7 | 28 | | | | |
| KQWH KQH 80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 2960 | 7.5 | 3 | 112 |
| | 46.7 | 13 | 28 | | | | |
| | 56 | 15.6 | 24 | | | | |
| KQWH KQH 80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 2960 | 5.5 | 3 | 105 |
| | 43.3 | 12 | 24 | | | | |
| | 52 | 14.4 | 21 | | | | |

性能参数表

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|----------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 2960 | 15 | 3 | 175 |
| | 50 | 13.90 | 50 | | | | |
| | 60 | 16.70 | 46 | | | | |
| KQWH KQH 80-200A | 32.8 | 9.10 | 47 | 2960 | 11 | 3 | 165 |
| | 47 | 13.10 | 44 | | | | |
| | 56.4 | 15.70 | 40 | | | | |
| KQWH KQH 80-200B | 30.5 | 8.50 | 40.6 | 2960 | 7.5 | 3 | 115 |
| | 43.5 | 12.10 | 38 | | | | |
| | 52 | 14.40 | 33.4 | | | | |
| KQWH KQH 80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 2960 | 22 | 3 | 235 |
| | 50 | 13.90 | 80 | | | | |
| | 60 | 16.70 | 72 | | | | |
| KQWH KQH 80-250A | 32.5 | 9.00 | 73 | 2960 | 18.5 | 3 | 203 |
| | 46.7 | 13.00 | 70 | | | | |
| | 56 | 15.60 | 63 | | | | |
| KQWH KQH 80-250B | 30 | 8.30 | 62 | 2960 | 15 | 3 | 175 |
| | 43.3 | 12.00 | 60 | | | | |
| | 52 | 14.40 | 54 | | | | |
| KQWH KQH 80-315 | 35 | 9.72 | 129 | 2960 | 37 | 3 | 355 |
| | 50 | 13.90 | 125 | | | | |
| | 60 | 16.70 | 118 | | | | |
| KQWH KQH 80-315A | 32.5 | 9.00 | 117 | 2960 | 30 | 3 | 340 |
| | 46.7 | 13.00 | 113 | | | | |
| | 56 | 15.60 | 106 | | | | |
| KQWH KQH 80-315B | 30 | 8.30 | 105 | 2960 | 30 | 3 | 340 |
| | 43.3 | 12.00 | 101 | | | | |
| | 52 | 14.40 | 94 | | | | |
| KQWH KQH 80-315C | 28 | 7.78 | 88 | 2960 | 22 | 3 | 275 |
| | 40 | 11.10 | 85 | | | | |
| | 48 | 13.30 | 78 | | | | |
| KQWH KQH 100-100 | 70 | 19.40 | 13.6 | 2960 | 5.5 | 4.5 | 113 |
| | 100 | 27.80 | 12.5 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 11 | | | | |
| KQWH KQH 100-100A | 62.6 | 17.40 | 11 | 2960 | 4 | 4.5 | 91 |
| | 89 | 24.70 | 10 | | | | |
| | 107 | 29.70 | 8.8 | | | | |
| KQWH KQH 100-125 | 70 | 19.40 | 23.5 | 2960 | 11 | 4.5 | 177 |
| | 100 | 27.80 | 20 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 14 | | | | |
| KQWH KQH 100-125A | 62.6 | 17.40 | 19 | 2960 | 7.5 | 4.5 | 132 |
| | 89 | 24.70 | 16 | | | | |
| | 107 | 29.70 | 11 | | | | |
| KQWH KQH 100-160 | 70 | 19.40 | 36.5 | 2960 | 15 | 4.5 | 188 |
| | 100 | 27.80 | 32 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 24 | | | | |
| KQWH KQH 100-160A | 65.4 | 18.20 | 32 | 2960 | 11 | 4.5 | 178 |
| | 93.5 | 26.00 | 28 | | | | |
| | 112 | 31.10 | 21 | | | | |
| KQWH KQH 100-160B | 60.6 | 16.80 | 27 | 2960 | 11 | 4.5 | 177 |
| | 86.6 | 24.10 | 24 | | | | |
| | 104 | 28.90 | 18 | | | | |
| KQWH KQH 100-200 | 70 | 19.40 | 54 | 2960 | 22 | 4 | 250 |
| | 100 | 27.80 | 50 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 42 | | | | |
| KQWH KQH 100-200A | 65.4 | 18.20 | 47.5 | 2960 | 18.5 | 4 | 218 |
| | 93.5 | 26.00 | 44 | | | | |
| | 112 | 31.10 | 37 | | | | |
| KQWH KQH 100-200B | 61 | 16.90 | 41 | 2960 | 15 | 4 | 189 |
| | 87 | 24.20 | 38 | | | | |
| | 104 | 28.90 | 32 | | | | |
| KQWH KQH 100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 2960 | 37 | 4 | 345 |
| | 100 | 27.8 | 80 | | | | |
| | 120 | 33.3 | 68 | | | | |
| KQWH KQH 100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 2960 | 30 | 4 | 330 |
| | 93.5 | 26 | 70 | | | | |
| | 112 | 31.1 | 59 | | | | |
| KQWH KQH 100-250B | 61 | 16.90 | 65 | 2960 | 30 | 4 | 330 |
| | 87 | 24.20 | 60 | | | | |
| | 104 | 28.90 | 50 | | | | |
| KQWH KQH 100-315 | 70 | 19.40 | 129 | 2960 | 75 | 4 | 690 |
| | 100 | 27.80 | 125 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 118 | | | | |
| KQWH KQH 100-315A | 66 | 18.30 | 117 | 2960 | 55 | 4 | 550 |
| | 95 | 26.40 | 113 | | | | |
| | 114 | 31.70 | 106 | | | | |

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|-------------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 100-315B | 63 | 17.50 | 105 | 2960 | 45 | 4 | 440 |
| | 90 | 25.00 | 101 | | | | |
| | 108 | 30.00 | 94 | | | | |
| KQWH KQH 100-315C | 58 | 16.1 | 88 | 2960 | 37 | 4 | 440 |
| | 82 | 22.8 | 85 | | | | |
| | 98.5 | 27.3 | 78 | | | | |
| KQWH KQH 100-125(I) | 60 | 16.67 | 6.5 | 1480 | 2.2 | 3 | 100 |
| | 100 | 27.80 | 5 | | | | |
| | 120 | 33.33 | 4 | | | | |
| KQWH KQH 100-160(I) | 60 | 16.67 | 10 | 1480 | 4 | 3 | 120 |
| | 100 | 27.80 | 8 | | | | |
| | 120 | 33.33 | 7 | | | | |
| KQWH KQH 100-160(I)A | 52 | 14.50 | 7.3 | 1480 | 3 | 3 | 109 |
| | 87 | 24.20 | 6.3 | | | | |
| | 104 | 28.90 | 5.4 | | | | |
| KQWH KQH 100-200(I) | 60 | 16.67 | 14 | 1480 | 5.5 | 3 | 145 |
| | 100 | 27.80 | 12.5 | | | | |
| | 120 | 33.33 | 11 | | | | |
| KQWH KQH 100-200(I)A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 1480 | 4 | 3 | 120 |
| | 86 | 23.92 | 9.3 | | | | |
| | 103 | 28.61 | 8.2 | | | | |
| KQWH KQH 100-250(I) | 60 | 16.70 | 21.5 | 1480 | 11 | 3 | 212 |
| | 100 | 27.80 | 20 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 18.5 | | | | |
| KQWH KQH 100-250(I)A | 56 | 15.60 | 18.7 | 1480 | 7.5 | 3 | 163 |
| | 93 | 25.80 | 17.4 | | | | |
| | 112 | 31.10 | 16 | | | | |
| KQWH KQH 100-250(I)B | 52 | 14.50 | 16 | 1480 | 5.5 | 3 | 155 |
| | 87 | 24.20 | 15 | | | | |
| | 104 | 28.90 | 14 | | | | |
| KQWH KQH 100-315(I) | 60 | 16.70 | 33.5 | 1480 | 15 | 3 | 228 |
| | 100 | 27.80 | 32 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 30.5 | | | | |
| KQWH KQH 100-315(I)A | 55 | 15.30 | 28 | 1480 | 11 | 3 | 214 |
| | 91 | 25.30 | 27 | | | | |
| | 110 | 30.60 | 25.7 | | | | |
| KQWH KQH 100-315(I)B | 47 | 13.10 | 21 | 1480 | 7.5 | 3 | 165 |
| | 79 | 21.90 | 20 | | | | |
| | 95 | 26.40 | 19 | | | | |
| KQWH KQH 100-400(I) | 60 | 16.70 | 52 | 1480 | 30 | 3 | 375 |
| | 100 | 27.80 | 50 | | | | |
| | 120 | 33.30 | 48.5 | | | | |
| KQWH KQH 100-400(I)A | 56.4 | 15.70 | 46 | 1480 | 22 | 3 | 295 |
| | 94 | 26.10 | 44 | | | | |
| | 113 | 31.40 | 43 | | | | |
| KQWH KQH 100-400(I)B | 52.3 | 14.50 | 39 | 1480 | 18.5 | 3 | 247 |
| | 87 | 24.20 | 38 | | | | |
| | 105 | 29.20 | 37 | | | | |
| KQWH KQH 100-400(I)C | 48.6 | 13.50 | 34 | 1480 | 15 | 3 | 239 |
| | 81 | 22.60 | 32.8 | | | | |
| | 97 | 26.90 | 32 | | | | |
| KQWH KQH 125-100 | 96 | 26.70 | 13 | 2960 | 11 | 4 | 180 |
| | 160 | 44.40 | 12.5 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 12 | | | | |
| KQWH KQH 125-100A | 86 | 23.90 | 10.4 | 2960 | 7.5 | 4 | 125 |
| | 143 | 39.70 | 10 | | | | |
| | 172 | 47.80 | 9.6 | | | | |
| KQWH KQH 125-125 | 96 | 26.70 | 22.6 | 2960 | 15 | 4 | 191 |
| | 160 | 44.40 | 20 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 17 | | | | |
| KQWH KQH 125-125A | 86 | 23.90 | 18 | 2960 | 11 | 4 | 180 |
| | 143 | 39.70 | 16 | | | | |
| | 172 | 47.80 | 13.6 | | | | |
| KQWH KQH 125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 2960 | 22 | 4 | 255 |
| | 160 | 44.4 | 32 | | | | |
| | 192 | 53.3 | 28 | | | | |
| KQWH KQH 125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 2960 | 18.5 | 4 | 210 |
| | 150 | 41.7 | 28 | | | | |
| | 180 | 50 | 24.5 | | | | |
| KQWH KQH 125-160B | 83 | 21.7 | 27.5 | 2960 | 15 | 4 | 191 |
| | 138 | 38.3 | 24 | | | | |
| | 166 | 46.1 | 21 | | | | |
| KQWH KQH 125-200 | 96 | 26.70 | 55 | 2960 | 37 | 5.5 | 330 |
| | 160 | 44.40 | 50 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 46 | | | | |

性能参数表

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 125-200A | 90 | 25.00 | 48.4 | 2960 | 30 | 5.5 | 315 |
| | 150 | 41.70 | 44 | | | | |
| | 180 | 50.00 | 40.5 | | | | |
| KQWH KQH 125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 2960 | 22 | 5.5 | 255 |
| | 138 | 38.3 | 37.5 | | | | |
| | 166 | 46.1 | 34.5 | | | | |
| KQWH KQH 125-250 | 96 | 26.70 | 87 | 2960 | 55 | 5 | 500 |
| | 160 | 44.40 | 80 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 73 | | | | |
| KQWH KQH 125-250A | 90 | 25.00 | 76 | 2960 | 45 | 5 | 395 |
| | 150 | 41.70 | 70 | | | | |
| | 180 | 50.00 | 64 | | | | |
| KQWH KQH 125-250B | 83 | 21.70 | 65 | 2960 | 37 | 5 | 340 |
| | 138 | 38.30 | 60 | | | | |
| | 166 | 46.10 | 55 | | | | |
| KQWH KQH 125-315 | 96 | 26.70 | 129 | 2960 | 90 | 5 | 790 |
| | 160 | 44.40 | 125 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 118 | | | | |
| KQWH KQH 125-315A | 90 | 25.00 | 115 | 2960 | 75 | 5 | 706 |
| | 150 | 41.70 | 110 | | | | |
| | 180 | 50.00 | 105 | | | | |
| KQWH KQH 125-315B | 86 | 23.90 | 105 | 2960 | 75 | 5 | 705 |
| | 143 | 39.70 | 100 | | | | |
| | 172 | 47.80 | 94 | | | | |
| KQWH KQH 125-315C | 80.5 | 22.40 | 96 | 2960 | 55 | 5 | 580 |
| | 134 | 37.20 | 88 | | | | |
| | 161 | 44.70 | 81 | | | | |
| KQWH KQH 150-200 | 140 | 38.90 | 13.8 | 1480 | 15 | 3 | 276 |
| | 200 | 55.60 | 12.5 | | | | |
| | 240 | 66.70 | 10.6 | | | | |
| KQWH KQH 150-200A | 125 | 34.70 | 11 | 1480 | 11 | 3 | 260 |
| | 179 | 49.70 | 10 | | | | |
| | 215 | 59.70 | 8.5 | | | | |
| KQWH KQH 150-250 | 140 | 38.90 | 21.8 | 1480 | 18.5 | 3 | 315 |
| | 200 | 55.60 | 20 | | | | |
| | 240 | 66.70 | 17 | | | | |
| KQWH KQH 150-250A | 129 | 35.80 | 18.5 | 1480 | 15 | 3 | 278 |
| | 184 | 51.10 | 17 | | | | |
| | 221 | 61.40 | 14.4 | | | | |
| KQWH KQH 150-250B | 117 | 32.50 | 15.2 | 1480 | 11 | 3 | 261 |
| | 167 | 46.40 | 14 | | | | |
| | 200 | 55.60 | 12 | | | | |
| KQWH KQH 150-315 | 140 | 38.90 | 33.8 | 1480 | 30 | 3.5 | 420 |
| | 200 | 55.60 | 32 | | | | |
| | 240 | 66.70 | 28 | | | | |
| KQWH KQH 150-315A | 131 | 36.40 | 29.5 | 1480 | 22 | 3.5 | 350 |
| | 187 | 51.90 | 28 | | | | |
| | 225 | 62.50 | 24.5 | | | | |
| KQWH KQH 150-315B | 121 | 33.60 | 25.8 | 1480 | 18.5 | 3.5 | 330 |
| | 173 | 48.10 | 24 | | | | |
| | 208 | 57.80 | 20.7 | | | | |
| KQWH KQH 150-400 | 140 | 38.90 | 53 | 1480 | 45 | 3.5 | 490 |
| | 200 | 55.60 | 50 | | | | |
| | 240 | 66.70 | 44 | | | | |
| KQWH KQH 150-400A | 131 | 36.40 | 46.6 | 1480 | 37 | 3.5 | 440 |
| | 187 | 51.90 | 44 | | | | |
| | 225 | 62.50 | 38.3 | | | | |
| KQWH KQH 150-400B | 122 | 33.90 | 40 | 1480 | 30 | 3.5 | 423 |
| | 174 | 48.30 | 38 | | | | |
| | 209 | 58.10 | 33 | | | | |
| KQWH KQH 150-400C | 112 | 31.10 | 34 | 1480 | 22 | 3.5 | 352 |
| | 160 | 44.40 | 32 | | | | |
| | 192 | 53.30 | 28 | | | | |
| KQWH KQH 200-200(I) | 280 | 77.778 | 13.4 | 1480 | 22 | 4 | 402 |
| | 400 | 111.11 | 12.5 | | | | |
| | 480 | 133.33 | 10.5 | | | | |
| KQWH KQH 200-200(I)A | 250 | 69.444 | 10.7 | 1480 | 18.5 | 4 | 380 |
| | 358 | 99.444 | 10 | | | | |
| | 430 | 119.44 | 8.5 | | | | |
| KQWH KQH 200-250(I) | 280 | 77.78 | 22.2 | 1480 | 30 | 4 | 475 |
| | 400 | 111.11 | 20 | | | | |
| | 480 | 133.33 | 14 | | | | |
| KQWH KQH 200-250(I)A | 250 | 69.444 | 18 | 1480 | 22 | 4 | 402 |
| | 358 | 99.444 | 16 | | | | |
| | 430 | 119.44 | 11.2 | | | | |

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|-------------------------|---------------------|---------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWH KQH 200-250(I)B | 226 | 62.778 | 14.6 | 1480 | 18.5 | 4 | 380 |
| | 322 | 89.444 | 13 | | | | |
| | 386 | 107.222 | 9 | | | | |
| KQWH KQH 200-315(I) | 280 | 77.78 | 36 | 1480 | 55 | 4 | 708 |
| | 400 | 111.11 | 32 | | | | |
| | 480 | 133.33 | 26 | | | | |
| KQWH KQH 200-315(I)A | 262 | 72.78 | 31.5 | 1480 | 45 | 4 | 600 |
| | 374 | 103.89 | 28 | | | | |
| | 449 | 124.72 | 23 | | | | |
| KQWH KQH 200-315(I)B | 242 | 67.22 | 27 | 1480 | 37 | 4 | 560 |
| | 346 | 96.10 | 24 | | | | |
| | 415 | 115.28 | 19.5 | | | | |
| KQWH KQH 200-400(I) | 280 | 77.78 | 54.5 | 1480 | 75 | 4 | 850 |
| | 400 | 111.11 | 50 | | | | |
| | 480 | 133.33 | 39 | | | | |
| KQWH KQH 200-400(I)A | 262 | 72.78 | 48 | 1480 | 75 | 4 | 850 |
| | 374 | 103.89 | 44 | | | | |
| | 449 | 124.72 | 34 | | | | |
| KQWH KQH 200-400(I)B | 242 | 67.22 | 41.4 | 1480 | 55 | 4 | 708 |
| | 346 | 96.10 | 38 | | | | |
| | 415 | 115.28 | 29.6 | | | | |
| KQWH KQH 200-400(I)C | 224 | 62.22 | 34.9 | 1480 | 45 | 4 | 600 |
| | 320 | 88.89 | 32 | | | | |
| | 384 | 106.67 | 25 | | | | |







| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWHD KQHD 40-100 | 2.2 | 0.61 | 3.3 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 17 |
| | 3.2 | 0.89 | 3 | | | | |
| | 3.9 | 1.10 | 2.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-125 | 2.2 | 0.61 | 5.5 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 23 |
| | 3.2 | 0.89 | 5 | | | | |
| | 3.9 | 1.10 | 4.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-125A | 2 | 0.56 | 4.4 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 19 |
| | 2.8 | 0.78 | 4 | | | | |
| | 3.4 | 0.94 | 3.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-160 | 2.2 | 0.61 | 8.5 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 25 |
| | 3.2 | 0.89 | 8 | | | | |
| | 3.9 | 1.10 | 7.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-160A | 2 | 0.56 | 6.8 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 23 |
| | 2.8 | 0.78 | 6.4 | | | | |
| | 3.4 | 0.94 | 6 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-200 | 2.2 | 0.61 | 13 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 40 |
| | 3.2 | 0.89 | 12.5 | | | | |
| | 3.9 | 1.10 | 12 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-200A | 2 | 0.56 | 10.4 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 38 |
| | 2.8 | 0.78 | 10 | | | | |
| | 3.4 | 0.94 | 9.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-250 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 1480 | 1.1 | 2.5 | 60 |
| | 3.2 | 0.89 | 20 | | | | |
| | 4.2 | 1.17 | 18.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 40-250A | 2 | 0.56 | 16.4 | 1480 | 0.75 | 2.5 | 55 |
| | 2.8 | 0.78 | 16 | | | | |
| | 3.7 | 1.03 | 15 | | | | |

性能参数表







| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWHD KQHD 40-250B | 1.6 | 0.44 | 13.2 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 48 |
| | 2.3 | 0.64 | 13 | | | | |
| | 3.4 | 0.94 | 12 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-100 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 19 |
| | 6.3 | 1.75 | 3 | | | | |
| | 7.5 | 2.08 | 2.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-125 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 30 |
| | 6.3 | 1.75 | 5 | | | | |
| | 7.5 | 2.08 | 4.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-125A | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 19 |
| | 5.6 | 1.56 | 4 | | | | |
| | 6.7 | 1.86 | 3.7 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-160 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 40 |
| | 6.3 | 1.75 | 8 | | | | |
| | 7.5 | 2.08 | 7.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-160A | 3 | 0.83 | 5.6 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 30 |
| | 5.1 | 1.42 | 5.3 | | | | |
| | 6.1 | 1.67 | 4.9 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-200 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 1480 | 0.75 | 2.5 | 50 |
| | 6.3 | 1.75 | 12.5 | | | | |
| | 7.5 | 2.08 | 12 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-200A | 3.3 | 0.92 | 10 | 1480 | 0.55 | 2.5 | 50 |
| | 5.5 | 1.53 | 9.5 | | | | |
| | 6.6 | 1.83 | 9 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-250 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 1480 | 1.5 | 2.5 | 66 |
| | 6.3 | 1.75 | 20 | | | | |
| | 7.5 | 2.08 | 19.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-250A | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 1480 | 1.1 | 2.5 | 59 |
| | 5.6 | 1.56 | 16 | | | | |
| | 6.7 | 1.86 | 15.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 50-250B | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 1480 | 0.75 | 2.5 | 55 |
| | 5.1 | 1.42 | 13 | | | | |
| | 6.1 | 1.69 | 12.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-100 | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 29 |
| | 12.5 | 3.47 | 3 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 2.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 35 |
| | 12.5 | 3.47 | 5 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 4.7 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-125A | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 27 |
| | 11 | 3.06 | 3.8 | | | | |
| | 13.2 | 3.67 | 3.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-160 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 46 |
| | 12.5 | 3.47 | 8 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 7.2 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-160A | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 35 |
| | 10.8 | 3.00 | 6 | | | | |
| | 13 | 3.61 | 5.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-200 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 1480 | 1.1 | 2.8 | 52 |
| | 12.5 | 3.47 | 12.5 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 11.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-200A | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 1480 | 0.75 | 2.8 | 48 |
| | 11.3 | 3.14 | 10.1 | | | | |
| | 13.5 | 3.75 | 9.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-250 | 7.5 | 2.08 | 21 | 1480 | 2.2 | 2.8 | 74 |
| | 12.5 | 3.47 | 20 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 19.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-250A | 7 | 1.94 | 18.4 | 1480 | 1.5 | 2.8 | 70 |
| | 11.7 | 3.25 | 17.6 | | | | |
| | 14.1 | 3.92 | 17 | | | | |
| KQWHD KQHD 65-250B | 6.1 | 1.69 | 14.1 | 1480 | 1.1 | 2.8 | 65 |
| | 10.2 | 2.83 | 13.4 | | | | |
| | 12.3 | 3.42 | 12.7 | | | | |
| KQWH KQH 65-315 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 1480 | 4 | 2.8 | 97 |
| | 12.5 | 3.47 | 32 | | | | |
| | 15 | 4.17 | 31.7 | | | | |
| KQWH KQH 65-315A | 7 | 1.94 | 28.1 | 1480 | 3 | 2.8 | 92 |
| | 11.7 | 3.25 | 28 | | | | |
| | 14 | 3.92 | 27.6 | | | | |
| KQWH KQH 65-315B | 6.1 | 1.69 | 21.1 | 1480 | 3 | 2.8 | 90 |
| | 10.1 | 2.81 | 21 | | | | |
| | 12.1 | 3.36 | 20.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 33 |
| | 25 | 6.94 | 3 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 2.5 | | | | |

| 型号 | 流量 | | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m) | 重量 (kg) |
|------------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| | (m ³ /h) | (L/s) | | | | | |
| KQWHD KQHD 80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 1480 | 0.75 | 2.8 | 52 |
| | 25 | 6.94 | 5 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 4.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-125A | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 1480 | 0.55 | 2.8 | 48 |
| | 21.8 | 6.05 | 3.8 | | | | |
| | 26.2 | 7.28 | 3.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1480 | 1.1 | 2.8 | 53 |
| | 25 | 6.94 | 8 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 7.2 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-160A | 13 | 3.61 | 6.7 | 1480 | 0.75 | 2.8 | 52 |
| | 21.6 | 6.00 | 6 | | | | |
| | 25.9 | 7.19 | 5.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 1480 | 2.2 | 2.8 | 61 |
| | 25 | 6.94 | 12.5 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 11.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-200A | 14 | 3.89 | 11.5 | 1480 | 1.5 | 2.8 | 57 |
| | 23.3 | 6.47 | 10.9 | | | | |
| | 27.9 | 7.75 | 10.2 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1480 | 3 | 2.8 | 78 |
| | 25 | 6.94 | 20 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 18.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 1480 | 2.2 | 2.8 | 68 |
| | 22.2 | 6.17 | 15.8 | | | | |
| | 26.6 | 7.39 | 14.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.5 | 1480 | 1.5 | 2.8 | 63 |
| | 19.8 | 5.50 | 12.6 | | | | |
| | 23.8 | 6.61 | 11.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1480 | 5.5 | 2.8 | 130 |
| | 25 | 6.94 | 32 | | | | |
| | 30 | 8.33 | 31.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 1480 | 4 | 2.8 | 102 |
| | 23 | 6.39 | 27.9 | | | | |
| | 28 | 7.78 | 27.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 1480 | 3 | 2.8 | 97 |
| | 20.2 | 5.61 | 21 | | | | |
| | 24.3 | 6.75 | 20.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 1480 | 0.75 | 3 | 62 |
| | 50 | 13.89 | 3 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 2.5 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 1480 | 1.1 | 3 | 71 |
| | 50 | 13.89 | 5 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 4 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 1480 | 1.1 | 3 | 68 |
| | 44.6 | 12.40 | 4 | | | | |
| | 53.5 | 14.90 | 3.2 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 1480 | 2.2 | 3 | 80 |
| | 50 | 13.89 | 8 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 6.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-160A | 26.8 | 7.44 | 7.3 | 1480 | 1.5 | 3 | 75 |
| | 44.6 | 12.40 | 6.3 | | | | |
| | 53.5 | 14.90 | 5.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 1480 | 3 | 3 | 90 |
| | 50 | 13.89 | 12.5 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 11.8 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-200A | 26.8 | 7.44 | 10.7 | 1480 | 2.2 | 3 | 80 |
| | 44.6 | 12.40 | 9.9 | | | | |
| | 53.5 | 14.90 | 9.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 1480 | 5.5 | 3 | 140 |
| | 50 | 13.89 | 20 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 19 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 1480 | 4 | 3 | 115 |
| | 46.7 | 12.97 | 17.4 | | | | |
| | 56 | 15.56 | 16.6 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-250B | 24.2 | 6.72 | 14 | 1480 | 3 | 3 | 105 |
| | 40.4 | 11.22 | 13 | | | | |
| | 48.5 | 13.47 | 12.4 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 1480 | 11 | 3 | 223 |
| | 50 | 13.89 | 32 | | | | |
| | 60 | 16.67 | 30 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 1480 | 7.5 | 3 | 176 |
| | 46.7 | 12.97 | 27.9 | | | | |
| | 56 | 15.56 | 26.1 | | | | |
| KQWHD KQHD 100-315B | 24.2 | 6.72 | 22.3 | 1480 | 5.5 | 3 | 163 |
| | 40.4 | 11.22 | 21 | | | | |
| | 48.5 | 13.47 | 19.1 | | | | |







性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线









性能曲线





性能曲线




性能曲线



性能曲线



KQWH、KQWHD卧式化工泵外形及安装尺寸图



进出口法兰尺寸

| DN | φD | φK | φd | M | n × φdL |
|-----|-----|-----|-----|----|----------|
| mm | | | | | |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 × φ18 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 × φ18 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 × φ18 |
| 80 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8 × φ18 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8 × φ18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 × φ18 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8 × φ22 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12 × φ22 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 × φ26 |

KQWH系列单级卧式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L | H | a | L1 | L2 | A | H1 | H2 | B1 | B2 | φdo |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | mm | | | | | | | | | | |
| KQWH40-100 | 40 | 444 | 100 | 70 | 245 | 350 | 0 | 184 | 314 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-100A | 40 | 444 | 100 | 70 | 245 | 350 | 0 | 184 | 314 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-125 | 40 | 444 | 110 | 70 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-125A | 40 | 444 | 110 | 70 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-160 | 40 | 481 | 120 | 70 | 280 | 385 | 0 | 204 | 374 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-160A | 40 | 456 | 120 | 70 | 255 | 385 | 0 | 204 | 374 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-160B | 40 | 431 | 120 | 70 | 245 | 350 | 0 | 204 | 374 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH40-200 | 40 | 552 | 160 | 70 | 310 | 430 | 0 | 247 | 417 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH40-200A | 40 | 532 | 160 | 70 | 310 | 430 | 0 | 247 | 417 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH40-200B | 40 | 494 | 160 | 70 | 280 | 410 | 0 | 247 | 417 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH40-250 | 40 | 627 | 160 | 70 | 375 | 480 | 0 | 251 | 466 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH40-250A | 40 | 627 | 160 | 70 | 375 | 480 | 0 | 251 | 466 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH40-250B | 40 | 552 | 160 | 70 | 310 | 450 | 0 | 251 | 466 | 180 | 275 | 15 |
| KQWH50-100 | 50 | 445 | 105 | 80 | 245 | 350 | 0 | 189 | 339 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH50-100A | 50 | 445 | 105 | 80 | 245 | 350 | 0 | 189 | 339 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH50-125 | 50 | 470 | 110 | 80 | 255 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH50-125A | 50 | 445 | 110 | 80 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH50-160 | 50 | 542 | 132 | 80 | 310 | 430 | 0 | 219 | 379 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH50-160A | 50 | 504 | 132 | 80 | 280 | 410 | 0 | 219 | 379 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH50-160B | 50 | 479 | 132 | 80 | 255 | 360 | 0 | 219 | 379 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH50-200 | 50 | 657 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 441 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH50-200A | 50 | 582 | 160 | 100 | 310 | 430 | 0 | 247 | 437 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH50-200B | 50 | 562 | 160 | 100 | 310 | 430 | 0 | 247 | 437 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH50-250 | 50 | 793 | 180 | 100 | 515 | 620 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH50-250A | 50 | 665 | 180 | 100 | 395 | 495 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH50-250B | 50 | 665 | 180 | 100 | 395 | 495 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH65-100 | 65 | 474 | 110 | 80 | 255 | 350 | 0 | 194 | 354 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH65-100A | 65 | 454 | 110 | 80 | 245 | 350 | 0 | 194 | 354 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH65-125 | 65 | 542 | 120 | 80 | 315 | 410 | 0 | 206 | 386 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH65-125A | 65 | 504 | 120 | 80 | 280 | 385 | 0 | 204 | 384 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH65-160 | 65 | 562 | 132 | 80 | 310 | 430 | 0 | 219 | 409 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH65-160A | 65 | 562 | 132 | 80 | 310 | 430 | 0 | 219 | 409 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH65-160B | 65 | 562 | 132 | 80 | 310 | 430 | 0 | 219 | 409 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH65-200 | 65 | 652 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH65-200A | 65 | 652 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH65-200B | 65 | 652 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH65-250 | 65 | 824 | 180 | 100 | 515 | 620 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH65-250A | 65 | 824 | 180 | 100 | 515 | 620 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH65-250B | 65 | 824 | 180 | 100 | 515 | 620 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWH65-315 | 65 | 965 | 200 | 100 | 645 | 745 | 12.5 | 309 | 579 | 300 | 410 | 15 |
| KQWH65-315A | 65 | 887 | 200 | 100 | 565 | 670 | 12.5 | 305 | 575 | 260 | 355 | 15 |
| KQWH65-315B | 65 | 871 | 200 | 100 | 560 | 670 | 12.5 | 305 | 575 | 260 | 355 | 15 |
| KQWH65-315C | 65 | 826 | 200 | 100 | 515 | 620 | 12.5 | 305 | 575 | 260 | 355 | 15 |
| KQWH80-100 | 80 | 562 | 120 | 100 | 315 | 410 | 0 | 206 | 386 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH80-100A | 80 | 489 | 120 | 100 | 280 | 385 | 0 | 204 | 384 | 130 | 220 | 12 |
| KQWH80-125 | 80 | 657 | 132 | 100 | 370 | 474 | 0 | 238 | 438 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH80-125A | 80 | 582 | 132 | 100 | 340 | 430 | 0 | 219 | 419 | 160 | 250 | 15 |
| KQWH80-160 | 80 | 658 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH80-160A | 80 | 658 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |

KQWH系列单级卧式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L | H | a | L1 | L2 | mm | | | | | |
|-----------------|----------------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | A | H1 | H2 | B1 | B2 | φdo |
| KQWH80-160B | 80 | 658 | 160 | 100 | 370 | 480 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH80-200 | 80 | 815 | 160 | 125 | 500 | 620 | 0 | 269 | 494 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH80-200A | 80 | 815 | 160 | 125 | 500 | 620 | 0 | 269 | 494 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH80-200B | 80 | 687 | 160 | 125 | 370 | 480 | 0 | 251 | 476 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH80-250 | 80 | 885 | 180 | 125 | 560 | 670 | 12.5 | 285 | 435 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH80-250A | 80 | 860 | 180 | 125 | 550 | 665 | 12.5 | 277 | 527 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH80-250B | 80 | 815 | 180 | 125 | 510 | 620 | 12.5 | 277 | 527 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH80-315 | 80 | 921 | 225 | 125 | 635 | 745 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH80-315A | 80 | 921 | 225 | 125 | 635 | 745 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH80-315B | 80 | 921 | 225 | 125 | 635 | 745 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH80-315C | 80 | 912 | 225 | 125 | 565 | 670 | 12.5 | 330 | 620 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH100-100 | 100 | 657 | 160 | 100 | 365 | 480 | 12.5 | 251 | 461 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH100-100A | 100 | 582 | 160 | 100 | 345 | 460 | 12.5 | 251 | 461 | 160 | 290 | 15 |
| KQWH100-125 | 100 | 816 | 160 | 100 | 500 | 595 | 12.5 | 269 | 469 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH100-125A | 100 | 657 | 160 | 100 | 365 | 480 | 12.5 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH100-160 | 100 | 826 | 160 | 100 | 505 | 620 | 12.5 | 269 | 519 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH100-160A | 100 | 826 | 160 | 100 | 505 | 620 | 12.5 | 269 | 519 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH100-160B | 100 | 826 | 160 | 100 | 505 | 620 | 12.5 | 269 | 519 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH100-200 | 100 | 887 | 180 | 100 | 560 | 670 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH100-200A | 100 | 871 | 180 | 100 | 550 | 670 | 12.5 | 285 | 535 | 240 | 355 | 15 |
| KQWH100-200B | 100 | 826 | 180 | 100 | 505 | 620 | 12.5 | 285 | 535 | 240 | 355 | 15 |
| KQWH100-250 | 100 | 1031 | 200 | 125 | 650 | 750 | 12.5 | 309 | 584 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-250A | 100 | 1031 | 200 | 125 | 650 | 750 | 12.5 | 309 | 584 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-250B | 100 | 1031 | 200 | 125 | 650 | 750 | 12.5 | 309 | 584 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-315 | 100 | 1305 | 225 | 125 | 880 | 1005 | 30 | 381 | 696 | 450 | 560 | 20 |
| KQWH100-315A | 100 | 1195 | 225 | 125 | 835 | 935 | 30 | 377 | 692 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH100-315B | 100 | 1097 | 225 | 125 | 720 | 825 | 30 | 319 | 634 | 310 | 440 | 20 |
| KQWH100-315C | 100 | 1041 | 225 | 125 | 675 | 780 | 30 | 334 | 649 | 300 | 400 | 15 |
| KQWH100-125(I) | 100 | 629 | 180 | 160 | 340 | 450 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH100-160(I) | 100 | 649 | 180 | 160 | 350 | 460 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH100-160(I)A | 100 | 629 | 180 | 160 | 340 | 450 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH100-200(I) | 100 | 724 | 250 | 160 | 410 | 515 | 30 | 359 | 659 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-200(I)A | 100 | 649 | 250 | 160 | 370 | 475 | 30 | 359 | 659 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-250(I) | 100 | 893 | 250 | 160 | 540 | 645 | 30 | 359 | 659 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-250(I)A | 100 | 777 | 250 | 160 | 460 | 565 | 30 | 359 | 659 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-250(I)B | 100 | 737 | 250 | 160 | 430 | 535 | 30 | 359 | 659 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH100-315(I) | 100 | 931 | 250 | 160 | 575 | 685 | 30 | 359 | 674 | 310 | 410 | 20 |
| KQWH100-315(I)A | 100 | 886 | 250 | 160 | 540 | 645 | 30 | 359 | 674 | 310 | 410 | 20 |
| KQWH100-315(I)B | 100 | 730 | 250 | 160 | 460 | 565 | 30 | 359 | 674 | 310 | 410 | 20 |
| KQWH100-400(I) | 100 | 1093 | 315 | 160 | 720 | 830 | 50 | 417 | 772 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH100-400(I)A | 100 | 1024 | 315 | 160 | 680 | 790 | 50 | 417 | 772 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH100-400(I)B | 100 | 984 | 315 | 160 | 650 | 760 | 50 | 417 | 772 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH100-400(I)C | 100 | 929 | 315 | 160 | 630 | 730 | 50 | 417 | 772 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH125-100 | 125 | 820 | 160 | 125 | 525 | 640 | 30 | 269 | 509 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH125-100A | 125 | 692 | 160 | 125 | 400 | 500 | 30 | 251 | 491 | 200 | 290 | 15 |
| KQWH125-125 | 125 | 820 | 160 | 125 | 525 | 640 | 30 | 269 | 519 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH125-125A | 125 | 820 | 160 | 125 | 525 | 640 | 30 | 269 | 519 | 240 | 330 | 15 |
| KQWH125-160 | 125 | 885 | 180 | 125 | 580 | 680 | 30 | 285 | 545 | 265 | 355 | 15 |
| KQWH125-160A | 125 | 860 | 180 | 125 | 580 | 680 | 30 | 285 | 545 | 240 | 355 | 15 |
| KQWH125-160B | 125 | 815 | 180 | 125 | 535 | 650 | 30 | 285 | 545 | 240 | 355 | 15 |

KQWH系列单级卧式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L | H | a | L1 | L2 | mm | | | | | |
|-----------------|----------------|------|-----|-----|-----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | A | H1 | H2 | B1 | B2 | φdo |
| KQWH125-200 | 125 | 990 | 200 | 125 | 650 | 755 | 30 | 309 | 594 | 310 | 400 | 15 |
| KQWH125-200A | 125 | 990 | 200 | 125 | 650 | 755 | 30 | 309 | 594 | 310 | 400 | 15 |
| KQWH125-200B | 125 | 885 | 200 | 125 | 580 | 680 | 30 | 309 | 594 | 265 | 400 | 15 |
| KQWH125-250 | 125 | 1200 | 200 | 125 | 835 | 935 | 30 | 377 | 677 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH125-250A | 125 | 1070 | 200 | 125 | 720 | 825 | 30 | 319 | 619 | 310 | 440 | 20 |
| KQWH125-250B | 125 | 1015 | 200 | 125 | 675 | 780 | 30 | 309 | 609 | 310 | 400 | 15 |
| KQWH125-315 | 125 | 1335 | 225 | 125 | 935 | 1035 | 30 | 381 | 701 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH125-315A | 125 | 1285 | 225 | 125 | 885 | 985 | 30 | 381 | 701 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH125-315B | 125 | 1285 | 225 | 125 | 885 | 985 | 30 | 381 | 701 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH125-315C | 125 | 1215 | 225 | 125 | 835 | 935 | 30 | 372 | 692 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH150-200 | 150 | 918 | 250 | 140 | 585 | 710 | 30 | 359 | 679 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH150-200A | 150 | 873 | 250 | 140 | 540 | 665 | 30 | 359 | 679 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH150-250 | 150 | 952 | 250 | 140 | 600 | 710 | 30 | 359 | 719 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH150-250A | 150 | 923 | 250 | 140 | 585 | 710 | 30 | 359 | 719 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH150-250B | 150 | 878 | 250 | 140 | 540 | 665 | 30 | 359 | 719 | 310 | 410 | 15 |
| KQWH150-315 | 150 | 1058 | 315 | 140 | 690 | 805 | 50 | 417 | 817 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH150-315A | 150 | 989 | 315 | 140 | 660 | 780 | 50 | 417 | 817 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH150-315B | 150 | 948 | 315 | 140 | 620 | 730 | 50 | 417 | 817 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH150-400 | 150 | 1137 | 315 | 140 | 760 | 870 | 50 | 417 | 827 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH150-400A | 150 | 1112 | 315 | 140 | 760 | 850 | 50 | 417 | 827 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH150-400B | 150 | 1066 | 315 | 140 | 700 | 810 | 50 | 417 | 827 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH150-400C | 150 | 997 | 315 | 140 | 670 | 780 | 50 | 417 | 827 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH200-200(I) | 200 | 980 | 280 | 160 | 670 | 780 | 50 | 382 | 752 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH200-200(I)A | 200 | 940 | 280 | 160 | 635 | 735 | 50 | 382 | 752 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH200-250(I) | 200 | 1063 | 280 | 160 | 700 | 813 | 50 | 382 | 833 | 370 | 500 | 20 |
| KQWH200-250(I)A | 200 | 998 | 280 | 160 | 670 | 780 | 50 | 382 | 833 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH200-250(I)B | 200 | 858 | 280 | 160 | 635 | 735 | 50 | 382 | 833 | 370 | 510 | 20 |
| KQWH200-315(I) | 200 | 1250 | 315 | 160 | 860 | 970 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-315(I)A | 200 | 1150 | 315 | 160 | 785 | 886 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-315(I)B | 200 | 1125 | 315 | 160 | 760 | 861 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-400(I) | 200 | 1315 | 315 | 160 | 905 | 1035 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-400(I)A | 200 | 1315 | 315 | 160 | 905 | 1035 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-400(I)B | 200 | 1250 | 315 | 160 | 860 | 970 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH200-400(I) | 200 | 1145 | 315 | 160 | 780 | 900 | 50 | 421 | 881 | 430 | 560 | 20 |
| KQWH250-250A | 250 | 1120 | 330 | 200 | 710 | 890 | 30 | 439 | 989 | 500 | 640 | 20 |
| KQWH250-250 | 250 | 1162 | 330 | 200 | 710 | 890 | 30 | 439 | 989 | 500 | 640 | 20 |
| KQWH250-290 | 250 | 1187 | 330 | 200 | 735 | 915 | 30 | 439 | 989 | 500 | 640 | 20 |
| KQWH250-315A | 250 | 1282 | 330 | 200 | 760 | 987 | 30 | 439 | 989 | 500 | 640 | 20 |
| KQWH250-315 | 250 | 1342 | 330 | 200 | 820 | 1042 | 30 | 439 | 989 | 500 | 640 | 20 |
| KQWH250-400C | 250 | 1340 | 355 | 200 | 910 | 1060 | 50 | 467 | 1067 | 480 | 640 | 20 |
| KQWH250-400B | 250 | 1340 | 355 | 200 | 910 | 1060 | 50 | 467 | 1067 | 480 | 640 | 20 |
| KQWH250-400A | 250 | 1390 | 355 | 200 | 960 | 1110 | 50 | 467 | 1067 | 480 | 640 | 20 |
| KQWH250-400 | 250 | 1390 | 355 | 200 | 960 | 1110 | 50 | 467 | 1067 | 480 | 640 | 20 |


KQWHD系列单级卧式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L | H | a | L1 | L2 | mm | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | A | H1 | H2 | B1 | B2 | φdo |
| KQWHD40-100 | 40 | 444 | 100 | 70 | 245 | 350 | 0 | 184 | 314 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD40-125 | 40 | 444 | 110 | 70 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD40-125A | 40 | 444 | 110 | 70 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD40-160 | 40 | 431 | 120 | 70 | 245 | 350 | 0 | 204 | 374 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD40-160A | 40 | 431 | 120 | 70 | 245 | 350 | 0 | 204 | 374 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD40-200 | 40 | 447 | 160 | 70 | 280 | 360 | 0 | 247 | 417 | 160 | 250 | 15 |
| KQWHD40-200A | 40 | 447 | 160 | 70 | 280 | 360 | 0 | 247 | 417 | 160 | 250 | 15 |
| KQWHD40-250 | 40 | 484 | 160 | 70 | 280 | 385 | 0 | 251 | 466 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD40-250A | 40 | 447 | 160 | 70 | 260 | 375 | 0 | 251 | 466 | 180 | 275 | 15 |
| KQWHD40-250B | 40 | 447 | 160 | 70 | 260 | 375 | 0 | 251 | 466 | 180 | 275 | 15 |
| KQWHD50-100 | 50 | 444 | 105 | 80 | 245 | 350 | 0 | 189 | 339 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD50-125 | 50 | 445 | 110 | 80 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |

KQWHD系列单级卧式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L | H | a | L1 | L2 | A | H1 | H2 | B1 | B2 | φdo |
|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | mm | | | | | | | | | | |
| KQWHD50-125A | 50 | 445 | 110 | 80 | 245 | 350 | 0 | 194 | 344 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD50-160 | 50 | 460 | 132 | 80 | 260 | 370 | 0 | 219 | 379 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD50-160A | 50 | 460 | 132 | 80 | 260 | 370 | 0 | 219 | 379 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD50-200 | 50 | 467 | 160 | 100 | 280 | 360 | 0 | 251 | 441 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD50-200A | 50 | 467 | 160 | 100 | 280 | 360 | 0 | 251 | 441 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD50-250 | 50 | 528 | 180 | 100 | 335 | 435 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD50-250A | 50 | 522 | 180 | 100 | 305 | 405 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD50-250B | 50 | 485 | 180 | 100 | 305 | 405 | 12.5 | 277 | 502 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD65-100 | 65 | 454 | 110 | 80 | 245 | 350 | 0 | 194 | 354 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD65-125 | 65 | 454 | 120 | 80 | 245 | 350 | 0 | 204 | 384 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD65-125A | 65 | 454 | 120 | 80 | 245 | 350 | 0 | 204 | 384 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD65-160 | 65 | 447 | 132 | 80 | 260 | 370 | 0 | 219 | 409 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD65-160A | 65 | 447 | 132 | 80 | 260 | 370 | 0 | 219 | 409 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD65-200 | 65 | 489 | 160 | 100 | 280 | 385 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD65-200A | 65 | 472 | 160 | 100 | 260 | 365 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD65-250 | 65 | 573 | 180 | 100 | 365 | 470 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD65-250A | 65 | 528 | 180 | 100 | 335 | 435 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD65-250B | 65 | 528 | 180 | 100 | 310 | 410 | 12.5 | 277 | 507 | 220 | 330 | 15 |
| KQWHD65-315 | 65 | 595 | 200 | 100 | 390 | 500 | 12.5 | 309 | 579 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD65-315A | 65 | 595 | 200 | 100 | 390 | 500 | 12.5 | 309 | 579 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD65-315B | 65 | 595 | 200 | 100 | 390 | 500 | 12.5 | 309 | 579 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD80-100 | 80 | 483 | 120 | 100 | 245 | 350 | 0 | 204 | 384 | 130 | 220 | 12 |
| KQWHD80-125 | 80 | 490 | 132 | 100 | 245 | 350 | 0 | 219 | 419 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD80-125A | 80 | 490 | 132 | 100 | 245 | 350 | 0 | 219 | 419 | 160 | 250 | 12 |
| KQWHD80-160 | 80 | 494 | 160 | 100 | 265 | 365 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD80-160A | 80 | 477 | 160 | 100 | 260 | 365 | 0 | 251 | 451 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD80-200 | 80 | 592 | 160 | 125 | 340 | 445 | 0 | 251 | 476 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD80-200A | 80 | 554 | 160 | 125 | 310 | 415 | 0 | 251 | 476 | 200 | 290 | 15 |
| KQWHD80-250 | 80 | 595 | 180 | 125 | 350 | 450 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD80-250A | 80 | 595 | 180 | 125 | 350 | 450 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD80-250B | 80 | 560 | 180 | 125 | 330 | 430 | 12.5 | 277 | 527 | 240 | 330 | 15 |
| KQWHD80-315 | 80 | 695 | 225 | 125 | 390 | 500 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD80-315A | 80 | 620 | 225 | 125 | 390 | 500 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD80-315B | 80 | 620 | 225 | 125 | 390 | 500 | 12.5 | 334 | 624 | 310 | 410 | 15 |
| KQWHD100-100 | 100 | 510 | 160 | 100 | 290 | 400 | 12.5 | 251 | 451 | 200 | 290 | 12 |
| KQWHD100-125 | 100 | 530 | 160 | 100 | 325 | 435 | 12.5 | 251 | 451 | 240 | 330 | 15 |
| KQWHD100-125A | 100 | 530 | 160 | 100 | 325 | 435 | 12.5 | 251 | 451 | 240 | 330 | 15 |
| KQWHD100-160 | 100 | 575 | 160 | 100 | 355 | 465 | 12.5 | 257 | 507 | 240 | 330 | 15 |
| KQWHD100-160A | 100 | 540 | 160 | 100 | 325 | 435 | 12.5 | 257 | 507 | 240 | 330 | 15 |
| KQWHD100-200 | 100 | 575 | 180 | 100 | 360 | 465 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD100-200A | 100 | 575 | 180 | 100 | 360 | 465 | 12.5 | 285 | 535 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD100-250 | 100 | 705 | 200 | 125 | 410 | 530 | 12.5 | 305 | 580 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD100-250A | 100 | 630 | 200 | 125 | 390 | 490 | 12.5 | 305 | 580 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD100-250B | 100 | 630 | 200 | 125 | 390 | 490 | 12.5 | 305 | 580 | 265 | 355 | 15 |
| KQWHD100-315 | 100 | 840 | 225 | 125 | 550 | 660 | 30 | 334 | 649 | 300 | 400 | 15 |
| KQWHD100-315A | 100 | 746 | 225 | 125 | 500 | 605 | 30 | 339 | 654 | 310 | 410 | 20 |
| KQWHD100-315B | 100 | 706 | 225 | 125 | 460 | 565 | 30 | 339 | 654 | 310 | 410 | 20 |

KQH、KQHD立式化工泵外形及安装尺寸图



KQH系列单级立式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L ₀ | m | a | c | L ₁ | b1 | b2 | x | C ₂ ×B ₂ | do |
|------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----|
| | | mm | | | | | | | | | |
| KQH40-100 | 40 | 260 | 130 | 85 | 15 | 374 | 100 | 250 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-100A | 40 | 260 | 130 | 85 | 15 | 350 | 120 | 245 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-125 | 40 | 300 | 150 | 85 | 15 | 374 | 184 | 274 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-125A | 40 | 300 | 150 | 85 | 15 | 374 | 184 | 274 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-160 | 40 | 340 | 170 | 90 | 15 | 434 | 115 | 275 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-160A | 40 | 340 | 170 | 90 | 15 | 434 | 115 | 275 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-160B | 40 | 340 | 170 | 90 | 15 | 399 | 115 | 275 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQH40-200 | 40 | 350 | 180 | 93 | 15 | 482 | 139 | 330 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH40-200A | 40 | 350 | 180 | 93 | 15 | 462 | 139 | 320 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH40-200B | 40 | 350 | 180 | 93 | 15 | 424 | 139 | 299 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH40-250 | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 557 | 160 | 370 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH40-250A | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 557 | 160 | 370 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH40-250B | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 482 | 160 | 350 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-100 | 50 | 300 | 150 | 93 | 15 | 365 | 100 | 250 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-100A | 50 | 300 | 150 | 93 | 15 | 365 | 100 | 250 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-125 | 50 | 300 | 150 | 90 | 15 | 394 | 100 | 260 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-125A | 50 | 300 | 150 | 90 | 15 | 374 | 100 | 250 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-160 | 50 | 320 | 160 | 101 | 15 | 462 | 117 | 297 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-160A | 50 | 320 | 160 | 101 | 15 | 434 | 117 | 297 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-160B | 50 | 320 | 160 | 101 | 15 | 389 | 117 | 297 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQH50-200 | 50 | 380 | 190 | 98 | 18 | 557 | 139 | 349 | 120 | 80×130 | 14 |
| KQH50-200A | 50 | 380 | 190 | 98 | 18 | 482 | 139 | 329 | 120 | 80×130 | 14 |
| KQH50-200B | 50 | 380 | 190 | 98 | 18 | 462 | 139 | 319 | 120 | 80×130 | 14 |
| KQH50-250 | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 724 | 200 | 465 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH50-250A | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 565 | 200 | 410 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH50-250B | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 565 | 200 | 410 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH65-100 | 65 | 330 | 170 | 105 | 18 | 394 | 100 | 260 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-100A | 65 | 330 | 170 | 105 | 18 | 374 | 100 | 250 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-125 | 65 | 360 | 180 | 97 | 18 | 467 | 125 | 305 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-125A | 65 | 360 | 180 | 97 | 18 | 424 | 100 | 260 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-160 | 65 | 380 | 190 | 100 | 20 | 482 | 125 | 315 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-160A | 65 | 380 | 190 | 100 | 20 | 482 | 125 | 315 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-160B | 65 | 380 | 190 | 100 | 20 | 462 | 125 | 305 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-200 | 65 | 400 | 200 | 105 | 20 | 562 | 150 | 360 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-200A | 65 | 400 | 200 | 105 | 20 | 562 | 150 | 360 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-200B | 65 | 400 | 200 | 105 | 20 | 562 | 150 | 360 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQH65-250 | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 724 | 175 | 440 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQH65-250A | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 724 | 175 | 440 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQH65-250B | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 724 | 175 | 440 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQH65-315 | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 896 | 270 | 580 | 110 | 150×240 | 22 |
| KQH65-315A | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 787 | 270 | 555 | 110 | 150×240 | 22 |
| KQH65-315B | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 771 | 270 | 525 | 110 | 150×240 | 22 |
| KQH65-315C | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 771 | 270 | 525 | 110 | 150×240 | 22 |
| KQH80-100 | 80 | 370 | 190 | 118 | 18 | 462 | 125 | 305 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-100A | 80 | 370 | 190 | 118 | 18 | 424 | 100 | 260 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-125 | 80 | 400 | 200 | 122 | 15 | 557 | 138 | 348 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-125A | 80 | 400 | 200 | 122 | 15 | 482 | 125 | 315 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-160 | 80 | 410 | 210 | 126 | 20 | 557 | 138 | 348 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-160A | 80 | 410 | 210 | 126 | 20 | 557 | 138 | 348 | 110 | 100×160 | 18 |

KQH系列单级立式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L ₀ | m | a | c | L ₁ | b1 | b2 | x | C ₂ xB ₂ | do |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----|
| | | mm | | | | | | | | | |
| KQH80-160B | 80 | 410 | 210 | 126 | 20 | 555 | 138 | 348 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQH80-200 | 80 | 450 | 225 | 125 | 20 | 690 | 154 | 367 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH80-200A | 80 | 450 | 225 | 125 | 20 | 690 | 154 | 367 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH80-200B | 80 | 450 | 225 | 125 | 20 | 560 | 154 | 367 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQH80-250 | 80 | 500 | 250 | 132 | 23 | 760 | 168 | 433 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQH80-250A | 80 | 500 | 250 | 132 | 23 | 735 | 168 | 433 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQH80-250B | 80 | 500 | 250 | 132 | 23 | 690 | 168 | 433 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQH80-315 | 80 | 580 | 290 | 140 | 20 | 870 | 210 | 525 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQH80-315A | 80 | 580 | 290 | 140 | 20 | 870 | 210 | 525 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQH80-315B | 80 | 580 | 290 | 140 | 20 | 870 | 210 | 525 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQH80-315C | 80 | 580 | 290 | 140 | 20 | 765 | 190 | 475 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQH100-100 | 100 | 435 | 225 | 140 | 20 | 555 | 150 | 360 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-100A | 100 | 435 | 225 | 140 | 20 | 480 | 125 | 315 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-125 | 100 | 420 | 220 | 140 | 22 | 685 | 168 | 433 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-125A | 100 | 420 | 220 | 140 | 22 | 555 | 150 | 360 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-160 | 100 | 500 | 250 | 157 | 22 | 695 | 175 | 440 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-160A | 100 | 500 | 250 | 157 | 22 | 695 | 175 | 440 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-160B | 100 | 500 | 250 | 157 | 22 | 695 | 175 | 440 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-200 | 100 | 500 | 250 | 137 | 22 | 765 | 190 | 475 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-200A | 100 | 500 | 250 | 137 | 22 | 740 | 175 | 440 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-200B | 100 | 500 | 250 | 137 | 22 | 695 | 175 | 440 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-250 | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 870 | 210 | 525 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-250A | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 870 | 210 | 525 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-250B | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 870 | 210 | 525 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-315 | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 1120 | 292 | 703 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-315A | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 1050 | 258 | 643 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-315B | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 935 | 238 | 583 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-315C | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 880 | 210 | 525 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-125(I) | 100 | 525 | 275 | 167 | 20 | 467 | 145 | 335 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-160(I) | 100 | 525 | 275 | 167 | 20 | 487 | 145 | 335 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-160(I)A | 100 | 525 | 275 | 167 | 20 | 467 | 145 | 335 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-200(I) | 100 | 615 | 315 | 175 | 20 | 562 | 176 | 385 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-200(I)A | 100 | 615 | 315 | 175 | 20 | 487 | 176 | 383 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQH100-250(I) | 100 | 615 | 315 | 175 | 20 | 685 | 176 | 441 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-250(I)A | 100 | 615 | 315 | 175 | 20 | 602 | 176 | 385 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-250(I)B | 100 | 615 | 315 | 175 | 20 | 562 | 176 | 385 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH100-315(I) | 100 | 645 | 330 | 185 | 25 | 730 | 200 | 465 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-315(I)A | 100 | 645 | 330 | 185 | 25 | 685 | 200 | 465 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-315(I)B | 100 | 645 | 330 | 185 | 25 | 602 | 200 | 431 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-400(I) | 100 | 725 | 370 | 180 | 25 | 892 | 236 | 551 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-400(I)A | 100 | 725 | 370 | 180 | 25 | 827 | 236 | 521 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-400(I)B | 100 | 725 | 370 | 180 | 25 | 787 | 236 | 521 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH100-400(I)C | 100 | 725 | 370 | 180 | 25 | 745 | 236 | 491 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQH125-100 | 125 | 495 | 255 | 165 | 25 | 693 | 168 | 433 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-100A | 125 | 495 | 255 | 165 | 25 | 563 | 140 | 350 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-125 | 125 | 510 | 260 | 170 | 25 | 693 | 168 | 433 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-125A | 125 | 510 | 260 | 170 | 25 | 693 | 168 | 433 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-160 | 125 | 530 | 270 | 175 | 30 | 763 | 175 | 440 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-160A | 125 | 530 | 270 | 175 | 30 | 738 | 175 | 440 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQH125-160B | 125 | 530 | 270 | 175 | 30 | 693 | 175 | 440 | 130 | 150×240 | 22 |

KQH系列单级立式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L ₀ | m | a | c | L ₁ | b1 | b2 | x | C ₂ ×B ₂ | do |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----|
| | | mm | | | | | | | | | |
| KQH125-200 | 125 | 570 | 285 | 175 | 30 | 865 | 210 | 525 | 140 | 210×260 | 22 |
| KQH125-200A | 125 | 570 | 285 | 175 | 30 | 865 | 210 | 525 | 140 | 210×260 | 22 |
| KQH125-200B | 125 | 570 | 285 | 175 | 30 | 760 | 190 | 475 | 140 | 210×260 | 22 |
| KQH125-250 | 125 | 600 | 300 | 170 | 35 | 1075 | 258 | 680 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-250A | 125 | 600 | 300 | 170 | 35 | 945 | 238 | 583 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-250B | 125 | 600 | 300 | 170 | 35 | 890 | 200 | 525 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-315 | 125 | 650 | 330 | 180 | 35 | 1230 | 293 | 703 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-315A | 125 | 650 | 330 | 180 | 35 | 1280 | 293 | 703 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-315B | 125 | 650 | 330 | 180 | 35 | 1180 | 278 | 703 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH125-315C | 125 | 650 | 330 | 180 | 35 | 1004 | 258 | 643 | 140 | 230×280 | 22 |
| KQH150-200 | 150 | 690 | 370 | 200 | 30 | 770 | 181 | 446 | 150 | 210×260 | 22 |
| KQH150-200A | 150 | 690 | 370 | 200 | 30 | 733 | 181 | 446 | 150 | 210×260 | 22 |
| KQH150-250 | 150 | 730 | 370 | 205 | 30 | 812 | 190 | 475 | 150 | 210×260 | 22 |
| KQH150-250A | 150 | 730 | 370 | 205 | 30 | 733 | 188 | 453 | 150 | 210×260 | 22 |
| KQH150-250B | 150 | 730 | 370 | 205 | 30 | 738 | 188 | 453 | 150 | 210×260 | 22 |
| KQH150-315 | 150 | 800 | 400 | 205 | 30 | 918 | 227 | 542 | 155 | 210×260 | 22 |
| KQH150-315A | 150 | 800 | 400 | 205 | 30 | 849 | 227 | 512 | 155 | 210×260 | 22 |
| KQH150-315B | 150 | 800 | 400 | 205 | 30 | 809 | 227 | 512 | 155 | 210×260 | 22 |
| KQH150-400 | 150 | 840 | 430 | 210 | 35 | 997 | 247 | 592 | 155 | 230×280 | 22 |
| KQH150-400A | 150 | 840 | 430 | 210 | 35 | 972 | 247 | 582 | 155 | 230×280 | 22 |
| KQH150-400B | 150 | 840 | 430 | 210 | 35 | 926 | 247 | 562 | 155 | 230×280 | 22 |
| KQH150-400C | 150 | 840 | 430 | 210 | 35 | 857 | 247 | 532 | 155 | 230×280 | 22 |
| KQH200-200(I) | 200 | 820 | 450 | 240 | 32 | 825 | 217 | 511 | 150 | 230×280 | 22 |
| KQH200-200(I)A | 200 | 820 | 450 | 240 | 32 | 785 | 217 | 511 | 150 | 230×280 | 22 |
| KQH200-250(I)A | 200 | 900 | 450 | 240 | 32 | 838 | 220 | 497 | 150 | 230×280 | 22 |
| KQH200-250(I) | 200 | 900 | 450 | 240 | 32 | 903 | 220 | 497 | 150 | 230×280 | 22 |
| KQH200-250(I)B | 200 | 900 | 450 | 240 | 32 | 798 | 220 | 497 | 150 | 230×280 | 22 |
| KQH200-315(I) | 200 | 960 | 500 | 250 | 35 | 1090 | 275 | 660 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-315(I)A | 200 | 960 | 500 | 250 | 35 | 990 | 275 | 660 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-315(I)B | 200 | 960 | 500 | 250 | 35 | 960 | 275 | 660 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-400(I) | 200 | 960 | 500 | 260 | 35 | 1155 | 275 | 685 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-400(I)A | 200 | 960 | 500 | 260 | 35 | 1155 | 275 | 685 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-400(I)B | 200 | 960 | 500 | 260 | 35 | 1085 | 275 | 685 | 155 | 300×400 | 22 |
| KQH200-400(I)C | 200 | 960 | 500 | 260 | 35 | 1012 | 275 | 685 | 155 | 300×400 | 22 |

KQHD系列单级立式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L ₀ | m | a | c | L ₁ | b1 | b2 | x | C ₂ ×B ₂ | do |
|-------------|----------------|----------------|-----|----|----|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----|
| | | mm | | | | | | | | | |
| KQHD40-100 | 40 | 260 | 130 | 85 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQHD40-125 | 40 | 300 | 150 | 85 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQHD40-125A | 40 | 300 | 150 | 85 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQHD40-160 | 40 | 340 | 170 | 90 | 15 | 340 | 120 | 240 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQHD40-160A | 40 | 340 | 170 | 90 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 70×120 | 14 |
| KQHD40-200 | 40 | 350 | 180 | 93 | 18 | 365 | 155 | 315 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD40-200A | 40 | 350 | 180 | 93 | 18 | 340 | 155 | 315 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD40-250 | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 440 | 160 | 320 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD40-250A | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 400 | 160 | 320 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD40-250B | 40 | 430 | 215 | 94 | 17 | 400 | 160 | 320 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-100 | 50 | 300 | 150 | 93 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-125 | 50 | 300 | 150 | 90 | 15 | 340 | 120 | 240 | 100 | 80×130 | 14 |

KQHD系列单级立式化工泵外形及安装尺寸表

| 型号 | D _N | L ₀ | m | a | c | L ₁ | b1 | b2 | x | C ₂ xB ₂ | do |
|--------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----|
| | | mm | | | | | | | | | |
| KQHD50-125A | 50 | 300 | 150 | 90 | 15 | 325 | 120 | 235 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-160 | 50 | 320 | 160 | 101 | 15 | 365 | 120 | 265 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-160A | 50 | 320 | 160 | 101 | 15 | 340 | 120 | 240 | 100 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-200 | 50 | 380 | 190 | 98 | 18 | 370 | 155 | 310 | 120 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-200A | 50 | 380 | 190 | 98 | 18 | 370 | 155 | 310 | 120 | 80×130 | 14 |
| KQHD50-250 | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 430 | 200 | 365 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQHD50-250A | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 410 | 200 | 365 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQHD50-250B | 50 | 450 | 225 | 105 | 20 | 390 | 200 | 355 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-100 | 65 | 330 | 170 | 105 | 18 | 340 | 120 | 240 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-125 | 65 | 360 | 180 | 97 | 18 | 340 | 120 | 240 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-125A | 65 | 360 | 180 | 97 | 18 | 340 | 120 | 240 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-160 | 65 | 380 | 190 | 100 | 20 | 362 | 120 | 270 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-160A | 65 | 380 | 190 | 100 | 20 | 340 | 120 | 240 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-200 | 65 | 400 | 200 | 105 | 20 | 397 | 155 | 320 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-200A | 65 | 400 | 200 | 105 | 20 | 372 | 155 | 320 | 105 | 100×160 | 18 |
| KQHD65-250 | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 470 | 155 | 335 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQHD65-250A | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 442 | 155 | 320 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQHD65-250B | 65 | 460 | 230 | 110 | 24 | 397 | 155 | 320 | 105 | 120×180 | 18 |
| KQHD65-315 | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 515 | 270 | 510 | 105 | 150×240 | 22 |
| KQHD65-315A | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 505 | 270 | 510 | 105 | 150×240 | 22 |
| KQHD65-315B | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 505 | 270 | 490 | 105 | 150×240 | 22 |
| KQHD65-315C | 65 | 540 | 270 | 120 | 20 | 485 | 270 | 490 | 105 | 150×240 | 22 |
| KQHD80-100 | 80 | 370 | 190 | 118 | 18 | 340 | 120 | 240 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-125 | 80 | 400 | 200 | 122 | 15 | 362 | 120 | 270 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-125A | 80 | 400 | 200 | 122 | 15 | 362 | 120 | 270 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-160 | 80 | 410 | 210 | 126 | 20 | 387 | 120 | 280 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-160A | 80 | 410 | 210 | 126 | 20 | 362 | 120 | 270 | 110 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-200 | 80 | 450 | 225 | 125 | 20 | 470 | 155 | 335 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-200A | 80 | 450 | 225 | 125 | 20 | 432 | 155 | 315 | 120 | 100×160 | 18 |
| KQHD80-250 | 80 | 500 | 250 | 132 | 25 | 470 | 155 | 335 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQHD80-250A | 80 | 500 | 250 | 132 | 25 | 470 | 155 | 335 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQHD80-250B | 80 | 500 | 250 | 132 | 25 | 432 | 155 | 315 | 120 | 120×180 | 18 |
| KQHD80-315 | 80 | 580 | 290 | 140 | 25 | 565 | 210 | 545 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQHD80-315A | 80 | 580 | 290 | 140 | 25 | 490 | 210 | 545 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQHD80-315B | 80 | 580 | 290 | 140 | 25 | 470 | 210 | 545 | 120 | 150×240 | 22 |
| KQHD100-100 | 100 | 435 | 225 | 140 | 20 | 385 | 120 | 270 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-125 | 100 | 450 | 225 | 140 | 22 | 405 | 130 | 290 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-125A | 100 | 450 | 225 | 140 | 22 | 405 | 130 | 290 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-160 | 100 | 500 | 250 | 157 | 22 | 465 | 130 | 310 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-160A | 100 | 500 | 250 | 157 | 22 | 430 | 130 | 290 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-200 | 100 | 500 | 250 | 137 | 22 | 470 | 170 | 360 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-200A | 100 | 500 | 250 | 137 | 22 | 470 | 170 | 350 | 130 | 120×180 | 18 |
| KQHD100-250 | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 565 | 170 | 380 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQHD100-250A | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 490 | 170 | 360 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQHD100-250B | 100 | 560 | 285 | 155 | 30 | 470 | 170 | 350 | 130 | 150×240 | 22 |
| KQHD100-315 | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 698 | 205 | 470 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQHD100-315A | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 580 | 205 | 415 | 130 | 210×260 | 22 |
| KQHD100-315B | 100 | 640 | 325 | 165 | 20 | 540 | 205 | 415 | 130 | 210×260 | 22 |

化工泵介质选材参考表

| 铬13不锈钢腐蚀数据 表一 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----|----|----|-----|-------------|---------|-----|----|----|-----|
| 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | |
| | | 25 | 50 | 80 | 100 | | | 25 | 50 | 80 | 100 |
| 硝 酸 | <20 | √ | √ | √ | | 甲 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| | 20~80 | √ | √ | √ | ○ | 乙 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| | 80~90 | √ | ○ | | | 丙 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| 磷 酸(充气) | 10 | √ | √ | √ | | 乙 二 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| | 20~30 | √ | √ | √ | | 丙 酮 | <100 | √ | √ | √ | × |
| 甲 酸 | 10 | √ | √ | × | | | 100 | √ | √ | √ | √ |
| | 20~90 | ○ | × | | | 丁 酮 | <100 | √ | √ | √ | √ |
| 醋 酸 | 10 | √ | × | | | | 100 | √ | √ | √ | √ |
| 氢 氧 化 钠 | <30 | √ | √ | √ | √ | 原 油(含硫1.5%) | | √ | √ | √ | √ |
| | 40~50 | √ | √ | ○ | ○ | 原 油(含高硫) | | ○ | | | |
| 氢 氧 化 钾 | <50 | √ | √ | √ | √ | 汽 油(硫<1%) | | √ | √ | √ | |
| | 50 | √ | √ | √ | × | 汽 油(含硫) | | × | | | |
| 氢 氧 化 钙 | 10 | √ | √ | √ | √ | 醋 | | ○ | | | |
| 氯 化 钠 | 10 | √ | × | | | 酒 | | ○ | | | |
| | 20 | √ | √ | √ | √ | 啤 酒 | | ○ | | | |
| 新 鲜 水 | | √ | | | | 牛 奶 | | √ | | | |
| 蒸 馏 水 | | √ | | | | 植 物 油 | | √ | | | |
| 海 水 | | ○ | | | | 酸 性 矿 水 | | ○ | | | |

符号说明: √ 耐腐蚀良好
 ○ 可用但腐蚀较重
 × 不适用

化工泵介质选材参考表

| 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | |
|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|---------|-----|----|----|-----|
| | | 25 | 50 | 80 | 100 | | | 25 | 50 | 80 | 100 |
| 硫酸(不充气) | <5 | √ | | | × | 氢氧化钠 | <50 | √ | ○ | ○ | × |
| | 10~80 | × | × | | | 氢氧化钾 | <50 | √ | √ | √ | √ |
| | 90 | √ | × | | | | 60~70 | √ | √ | √ | ○ |
| | 100 | √ | ○ | | | | | | | | |
| 硫酸(充气) | <20 | ○ | × | | | 氢氧化钙 | <28 | √ | √ | √ | √ |
| | 30~60 | × | × | | | 氯化钠 | 10~30 | √ | √ | √ | √ |
| | 70~80 | ○ | × | | | 甲醇 | <100 | √ | √ | √ | √ |
| 硝 酸 | <30 | √ | √ | √ | √ | 乙醇 | | √ | √ | √ | √ |
| | 40~60 | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | 70 | √ | √ | √ | ○ | 丙酮 | 10~100 | √ | √ | √ | √ |
| | 80 | √ | √ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 90 | √ | ○ | ○ | × | 丁酮 | | √ | √ | √ | √ |
| | 100 | √ | × | | | 原油 | | √ | √ | √ | √ |
| 磷酸 | <5 | √ | √ | √ | √ | 汽油 | | √ | √ | √ | |
| | 10 | √ | × | | | 煤油 | | √ | √ | √ | √ |
| 甲酸 | <5 | √ | √ | √ | √ | 醋 | | √ | √ | √ | √ |
| | >5 | × | | | | 啤酒 | | √ | √ | √ | |
| 醋酸(不充气) | <20 | √ | √ | √ | √ | 牛奶 | | √ | √ | √ | √ |
| | 30~60 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 70~100 | √ | √ | √ | × | 污水 | | √ | | | |
| 醋酸(充气) | 10~50 | √ | √ | √ | √ | 酸性矿水 | | √ | | | |
| | | | | | | 海水 | | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 工业冷却水 | | √ | √ | √ | √ |

符号说明: √ 耐腐蚀良好
 ○ 可用但腐蚀较重
 × 不适用

化工泵介质选材参考表

| 丁晴橡胶腐蚀数据 | | | | | 表格三 | | | | | | |
|----------|---------|-----|----|----|-----|----------|---------|-----|----|----|----|
| 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | |
| | | 25 | 40 | 66 | 90 | | | 25 | 40 | 60 | 80 |
| 硫 酸 | <10 | √ | √ | | | 甲 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| 硝 酸 | | × | | | | 乙 醇 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盐 酸 | <15 | √ | √ | √ | √ | 乙 二 醇 | | √ | √ | √ | √ |
| | >15 | ○ | ○ | | | 丙 酮 | | × | | | |
| 磷 酸 | <45 | ○ | | | | 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | |
| 醋 酸 | <20 | √ | √ | ○ | ○ | | % | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 氢 氧 化 钠 | <20 | √ | √ | ○ | | 原 油 | | √ | √ | √ | √ |
| | 50 | √ | × | | | 原 油(酸 性) | | × | | | |
| 氢 氧 化 钾 | <30 | √ | √ | ○ | × | 汽 油 | | √ | √ | √ | |
| 氯 化 钠 | | √ | √ | √ | √ | 煤 油 | | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 啤 酒 | | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 牛 奶 | | √ | √ | √ | √ |

| 乙丙橡胶腐蚀数据 | | | | | 表格四 | | | | |
|----------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|
| 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | | |
| | | 25 | 70 | 150 | | | 25 | 100 | 150 |
| 硫 酸 | 0~50 | ○ | ○ | | 甲 醇 | | ○ | ○ | ○ |
| | 50~70 | ○ | | | 乙 醇 | | ○ | ○ | ○ |
| | >70 | × | | | 乙 二 醇 | | √ | √ | √ |
| 硝 酸 | 10~30 | ○ | ○ | | 汽 油 | | × | | |
| | >60 | × | | | 煤 油 | | × | | |
| 盐 酸 | <10 | ○ | ○ | ○ | 盐 水、海 水 | | √ | √ | √ |
| | 30 | ○ | | | 氢 氧 化 钠 | | √ | √ | √ |
| 磷 酸 | 0~85 | √ | √ | √ | 氯 化 钠 | | √ | √ | √ |
| 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | | | | | |
| | % | 25 | 100 | 150 | | | | | |
| 甲 酸 | <85 | √ | √ | √ | | | | | |
| 醋 酸 | <30 | √ | √ | | | | | | |

化工泵介质选材参考表

| 氟橡胶腐蚀数据 表格五 | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|---------|------|----|-----|
| 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | | 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | |
| | % | 25 | 50 | 70 | 85 | | % | 25 | 60 | 85 | |
| 硫 酸 | 0~40 | √ | √ | √ | √ | 甲 酸 | <85 | ○ | ○ | ○ | |
| | 60 | √ | √ | √ | √ | | 醋 酸 | <60 | ○ | ○ | ○ |
| | 95 | √ | √ | √ | ○ | | | 氢 氧 化 钠 | 0~46 | ○ | × |
| 硝 酸 | 10~70 | √ | √ | √ | √ | 氢 氧 化 钾 | <27 | | √ | | |
| 盐 酸 | 0~30 | √ | √ | √ | ○ | | 氯 化 钠 | | | √ | √ |
| 磷 酸 | 60 | √ | √ | √ | √ | 介 质 | | 浓度 | 温度℃ | | |
| 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | | 丙 酮 | % | 25 | 70 | 85 | |
| | % | 25 | 70 | 85 | 100 | | | × | × | | |
| 甲 醇 | | × | × | × | | 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | |
| 乙 醇 | <90 | √ | √ | √ | | | % | 25 | 60 | 85 | 100 |
| 乙 二 醇 | | √ | √ | √ | √ | 醋 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | 介 质 | 酒 | | √ | √ | √ | |
| | % | 25 | 100 | 150 | | | 啤 酒 | | √ | √ | √ |
| 盐 水 海 水 | | √ | √ | √ | 牛 奶 | | √ | √ | √ | | |
| 酸 性 矿 水 | | √ | √ | √ | 介 质 | 浓度 | 温度℃ | | | | |
| 酸 性 盐 水 | | √ | √ | √ | % | 25 | 70 | 85 | 150 | | |
| 污 水 | | √ | √ | √ | 煤 油 | | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 柴 油 | | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 原 油 | | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 石 油 | | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 汽 油 | | √ | √ | √ | | |

符号说明： √ 耐腐蚀良好
 ○ 可用但腐蚀较重
 × 不适用

有凯泉的地方就有水



上海凯泉泵业(集团)有限公司
SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) CO., LTD.

地址：上海市嘉定区曹安公路4255号/4287号

集团呼叫中心：400-002-6600

<http://www.kaiquan.com.cn>



YB/KAIQUAN KQWH/KQH-20190918